

Made in Italy

 Strip LED Plus, código: BASSTPLU20001F5  
Perfiles lineales para interior

21/11/2024 Rev. 29



## DESCRIPCIÓN

perfil lineal para interiores; empotrable, en superficie (techo, pared, suelo); Potencia absorbida: 14,4W; Alimentación: 24Vdc; Flujo emitido: 1500 lm/m; 240 mid power LED; Color LED: 2700K; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 95; Longitud: 5 m; alimentador no incluido; Nivel de protección: IP20; Dimensiones: 5000 mm / 30000 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WDA01 Perfil - Line, WDA01B Perfil - Line, WDA02 Perfil - Line, WDA03 Perfil - Plaster, WDA04 Perfil - Plaster, WDA05 Perfil - Corner, WDA05N Perfil - Corner, WDA05Z Perfil - Corner, WDA06 Perfil - Corner, WDA07 Perfil - Line Plus, WDA08 Perfil - Line Plus, WDA09 Perfil - Plaster Plus, WDA10 Perfil - Plaster Plus, WDA12 Perfil - Lyna, WDA13 Perfil - Lyna, WEA02 Tapón de cierre - Line, WEA03 Tapón de cierre con orificio - Line, WEA04 Tapón de cierre con orificio - Plaster, WEA05 Tapón de cierre - Corner, WEA06 Tapón de cierre con orificio - Corner, WEA07 Tapón de cierre - Line Plus, WEA08 Tapón de cierre con orificio - Line Plus, WR0000S1M Pantalla - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1S Pantalla - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1T Pantalla - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2M Pantalla - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2S Pantalla - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2T Pantalla - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S3S Pantalla - Lyna, WR0000S4M Pantalla - Lyna, WR0000S4S Pantalla - Lyna, WR0000S5M Pantalla - Lyna; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Pronto descatalogado

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Potencia absorbida | 14,4W                   |
| Alimentación       | 24Vdc                   |
| Alimentador        | alimentador no incluido |

### CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Número y tipo de LED                | 240 mid power LED |
| Color LED                           | 2700K             |
| IRC Índice de Rendimiento Cromático | 95                |
| Flujo emitido                       | 1500 lm/m         |

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Dimensiones | 5000 mm / 30000 mm |
|-------------|--------------------|

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Nivel de protección         | IP20  |
| Clase de consumo energético | F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015 |
| Pisable                     | no  |
| Transitable                 | no  |
| Longitud                    | 5 m   |

DATOS FOTOMÉTRICOS

PLUS – 100cm FROST



ACCESORIOS

Ópticos



WR0000S1M

Pantalla - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner opalino - 2000 mm



WR0000S1S

Pantalla - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner satinado - 2000 mm



WR0000S1T

Pantalla - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner transparente - 2000 mm



WR0000S2M

Pantalla - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner opalino - 3000 mm



WR0000S2S

Pantalla - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner satinado - 3000 mm



WR0000S2T

Pantalla - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner transparente - 3000 mm



WR0000S3S



WR0000S4M

Pantalla - Lyna  
satinado - 2000 mm

Pantalla - Lyna  
opalino - 1000 mm

WR0000S4S

Pantalla - Lyna  
satinado - 1000 mm



WR0000S5M

Pantalla - Lyna  
opalino - 2000 mm

## Otros



WDA01

Perfil - Line  
aluminio - 2000 mm



WDA01B

Perfil - Line  
aluminio - 2000 mm - blanco



WDA02

Perfil - Line  
aluminio - 3000 mm



WDA03

Perfil - Plaster  
de aluminio - 2000 mm



WDA04

Perfil - Plaster  
aluminio - 3000 mm



WDA05

Perfil - Corner  
aluminio - 2000 mm



WDA05N

Perfil - Corner  
aluminio - 2000 mm - negro



WDA05Z

Perfil - Corner  
aluminio - 2000 mm - bronce



**WDA06**  
Perfil - Corner  
aluminio - 3000 mm



**WDA07**  
Perfil - Line Plus  
aluminio - 2000 mm



**WDA08**  
Perfil - Line Plus  
aluminio - 3000 mm



**WDA09**  
Perfil - Plaster Plus  
aluminio - 2000 mm



**WDA10**  
Perfil - Plaster Plus  
aluminio - 3000 mm



**WDA12**  
Perfil - Lyna  
aluminio - 1000 mm



**WDA13**  
Perfil - Lyna  
aluminio - 2000 mm



**WEA02**  
Tapón de cierre - Line  
gris - 1 unidad



**WEA03**  
Tapón de cierre con orificio - Line  
gris - 1 unidad



**WEA04**  
Tapón de cierre con orificio - Plaster  
gris - 1 unidad



**WEA05**

Tapón de cierre - Corner  
gris - 1 unidad



**WEA06**

Tapón de cierre con orificio - Corner  
gris - 1 unidad



**WEA07**

Tapón de cierre - Line Plus  
gris - 1 unidad



**WEA08**

Tapón de cierre con orificio - Line Plus  
gris - 1 unidad

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl