

Made in Italy

 Strip LED Plus, code: BASSTPLU20001F5  
Profilés linéaires d'intérieur

01/07/2024 Rev. 27



## DESCRIPTION

profilé linéaire pour intérieur; à encastrer, apparent (plafond, mur, sol); Puissance absorbée: 14,4W; Alimentation: 24Vdc; Flux sortant du luminaire: 1500 lm/m; 240 mid power LED; Couleur LED: 2700K; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 95; Longueur: 5 m; boîtier d'alimentation non inclus; Indice de protection: IP20; Dimensions: 5000 mm / 30000 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA01 Profil - Line, WDA01B Profil - Line, WDA02 Profil - Line, WDA03 Profil - Plaster, WDA04 Profil - Plaster, WDA05 Profil - Corner, WDA05N Profil - Corner, WDA05Z Profil - Corner, WDA06 Profil - Corner, WDA07 Profil - Line Plus, WDA08 Profil - Line Plus, WDA09 Profil - Plaster Plus, WDA10 Profil - Plaster Plus, WDA12 Profil - Lyna, WDA13 Profil - Lyna, WEA02 Embout - Line, WEA03 Embout avec trou - Line, WEA04 Embout avec trou - Plaster, WEA05 Embout - Corner, WEA06 Embout avec trou - Corner, WEA07 Embout - Line Plus, WEA08 Embout avec trou - Line Plus, WR0000S1M Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1S Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S1T Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2M Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2S Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S2T Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner, WR0000S3S Verre - Lyna, WR0000S4M Verre - Lyna, WR0000S4S Verre - Lyna, WR0000S5M Verre - Lyna; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Bientôt déréféré

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	14,4W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	240 mid power LED
Couleur LED	2700K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	95
Flux sortant du luminaire	1500 lm/m

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	5000 mm / 30000 mm
------------	--------------------

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indice de protection	IP20
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Longueur	5 m

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

### PLUS – 100cm FROST



## ACCESSOIRES

### Optiques



#### WR0000S1M

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner opalin - 2000 mm



#### WR0000S1S

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner satiné - 2000 mm



#### WR0000S1T

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner transparent - 2000 mm



#### WR0000S2M

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner opalin - 3000 mm



#### WR0000S2S

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner satiné - 3000 mm



#### WR0000S2T

Verre - Line / Line Plus / Plaster / Plaster Plus / Corner transparent - 3000 mm



#### WR0000S3S



#### WR0000S4M

Verre - Lyna  
satiné - 2000 mm

Verre - Lyna  
opalin - 1000 mm

WR0000S4S

Verre - Lyna  
satiné - 1000 mm



WR0000S5M

Verre - Lyna  
opalin - 2000 mm

Autre



WDA01

Profil - Line  
aluminium - 2000 mm

WDA01B

Profil - Line  
aluminium - 2000 mm - blanc



WDA02

Profil - Line  
aluminium - 3000 mm

WDA03

Profil - Plaster  
en aluminium - 2000 mm



WDA04

Profil - Plaster  
aluminium - 3000 mm

WDA05

Profil - Corner  
aluminium - 2000 mm



WDA05N

Profil - Corner  
aluminium - 2000 mm - noir

WDA05Z

Profil - Corner  
aluminium - 2000 mm - bronze



**WDA06**  
 Profil - Corner  
 aluminium - 3000 mm



**WDA07**  
 Profil - Line Plus  
 aluminium - 2000 mm



**WDA08**  
 Profil - Line Plus  
 aluminium - 3000 mm



**WDA09**  
 Profil - Plaster Plus  
 aluminium - 2000 mm



**WDA10**  
 Profil - Plaster Plus  
 aluminium - 3000 mm



**WDA12**  
 Profil - Lyna  
 aluminium - 1000 mm



**WDA13**  
 Profil - Lyna  
 aluminium - 2000 mm



**WEA02**  
 Embout - Line  
 gris - 1 pièce



**WEA03**  
 Embout avec trou - Line  
 gris - 1 pièce



**WEA04**  
 Embout avec trou - Plaster  
 gris - 1 pièce



**WEA05**  
Embout - Corner  
gris - 1 pièce



**WEA06**  
Embout avec trou - Corner  
gris - 1 pièce



**WEA07**  
Embout - Line Plus  
gris - 1 pièce



**WEA08**  
Embout avec trou - Line Plus  
gris - 1 pièce

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl